

60W

Materiales	GROSOR mm	Grabado 1 (grabado fuerte, etc.)		Grabado 2 (grabado débil, etc.)		Grabado Texto (cajetín, tipografía, etc.)		Corte INTERIOR Corte EXTERIOR		IMPORTANTE A TENER EN CUENTA
		VELOCIDAD	POTENCIA	VELOCIDAD	POTENCIA	VELOCIDAD	POTENCIA	VELOCIDAD	POTENCIA	
Cartón / Blanco y colores claros	1	80	80	100	45	70	75	9	85	<p>Este tipo de orientación y comentarios están ELABORADOS para TODOS LOS MATERIALES.</p> <p>Si tienes DUDAS pregunta al personal al cargo.</p> <p>Es importante saber que en textos pequeños de tipografía o letras sin grosor es conveniente poner la velocidad un poco menor.</p> <p>No por ser el mismo material SIEMPRE VA A SALIR IGUAL, puede variar según su composición similar.</p> <p>Si varías la VELOCIDAD y la POTENCIA, ten en cuenta que a MENOR velocidad y MAYOR potencia más incidirá en el material. Y viceversa.</p> <p>Los grabados sobre PAPEL ES EXTRAMADAMENTE DELICADO.</p> <p>SIEMPRE BAJO TÚ RESPONSABILIDAD.</p>
Cartón / Blanco y colores claros	2	80	80	100	45	70	75	5	85	
Cartón / Marrón y colores oscuros	1	80	85	100	60	80	80	9	85	
Cartón / Marrón y colores oscuros	2	80	85	100	60	80	80	5	85	
Madera GENERAL CLARA	X	80	85	100	60	80	75	X	X	
Madera GENERAL OSCURA	X	50	85	100	60	80	85	X	X	
Madera blanda / balsa	1	100	60	100	30	100	40	20	85	
Madera blanda / balsa	2	100	60	100	30	100	40	15	85	
Madera blanda / balsa	3	100	60	100	30	100	40	10	85	
MDF / DM	2	80	85	100	50	100	80	3	85	
Metacrilato / Acrílico / PMMA	1	100	60	100	60	100	60	5	85	
Metacrilato / Acrílico / PMMA	2	100	60	100	60	100	60	1	85	
Metacrilato / Acrílico / PMMA	3	100	60	100	60	100	60	0,6	85	
Papel común	Hasta 1	X	X	100	25	100	20	25	85	
Papel de lija	Hasta 1	X	X	100	30	100	30	15	85	
Plástico PET y PETG	X	100	60	100	60	100	60	X	X	
Polycarbonato	X	100	60	100	60	100	60	X	X	
Polipropileno	X	100	60	100	60	100	60	X	X	
Tablero prensado	Hasta 0,3	100	85	100	35	100	65	5	85	
Tejidos en general	X	Pregunta al personal al cargo								