


# CÓMO PONER EL MATERIAL EN LA MÁQUINA

El material **SIEMPRE** tiene que estar marcado por una **PEQUEÑA X** en el **CENTRO** del **MATERIAL**  
(con dos diagonales)



# CÓMO PONER EL MATERIAL EN LA MÁQUINA


## Levantar la TAPA y poner el material



# CÓMO PONER EL MATERIAL EN LA MÁQUINA


El material **SIEMPRE** tiene que estar apoyado en el **BORDE SUPERIOR** de la rejilla pegado a la regla.

Se recomienda que LA PARTE DEL MATERIAL A APOYAR esté recta, ya que es una referencia para la máquina.





# CÓMO PONER EL MATERIAL EN LA MÁQUINA

Da igual el tamaño del material **SIEMPRE** debe estar lo más **CENTRADO** posible en la **REJILLA** y pegado en el **BORDE SUPERIOR** de la regla.




# CÓMO PONER EL MATERIAL EN LA MÁQUINA

Da igual el tamaño del material **SIEMPRE** debe estar lo más **CENTRADO** posible en la **REJILLA** y pegado en el **BORDE SUPERIOR** de la regla.




# CÓMO PONER EL MATERIAL EN LA MÁQUINA

El material **SIEMPRE** tiene que estar marcado por una **PEQUEÑA X** en el **CENTRO** del **MATERIAL**




Una vez puesto el material, hay que llevar el CURSOR a la X marcada



1: Desbloquea del cursor, presionando la TECLA dirección DERECHA.

2: Mover el cursor de la láser de la ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA al CENTRO DEL MATERIAL.

Una vez puesto el material, hay que llevar el CURSOR a la X marcada



1: Desbloquea del cursor, presionando la TECLA dirección DERECHA.

2: Mover el cursor de la láser de la ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA al CENTRO DEL MATERIAL.

